

Dichiarazione di Accessibilità

Ai sensi della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della norma UNI CEI EN 301549

Museo dei Bambini SCS si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive modifiche e integrazioni.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web <https://mdbr.it> (inclusi i servizi di biglietteria disponibili all'indirizzo <https://biglietteria.mdbr.it>).

Stato di conformità

Questo sito web è **parzialmente conforme** ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549, in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito.

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per inosservanza dei requisiti previsti dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4:

Criterio 1.3.1 — Informazioni e correlazioni

Alcune informazioni, strutture e correlazioni trasmesse tramite la presentazione non possono essere determinate programmaticamente.

Rilevato su: servizi di biglietteria

Criterio 1.3.5 — Identificare lo scopo degli input

Lo scopo di alcuni campi di input che raccolgono informazioni sull'utente non può essere determinato programmaticamente.

Rilevato su: servizi di biglietteria

Criterio 1.4.1 — Uso del colore

Il colore viene utilizzato come unico mezzo visivo per trasmettere informazioni o indicare un'azione.

Rilevato su: sito principale e servizi di biglietteria – l'errore è riscontrato soltanto su 6 voci di menu del sito principale che per leggibilità non presentano sottolineature

Criterio 1.4.11 — Contrasto in contenuti non testuali

Il contrasto visivo di componenti dell'interfaccia utente e oggetti grafici rispetto ai colori adiacenti è insufficiente in alcuni punti.

Rilevato su: servizi di biglietteria

Criterio 2.4.7 — Focus visibile

In alcune sezioni la modalità operativa del focus della tastiera non è visibile.

Rilevato su: servizi di biglietteria

Criterio 4.1.1 — Analisi sintattica (Parsing)

Il codice di marcatura presenta errori formali che potrebbero compromettere la corretta interpretazione da parte delle tecnologie assistive.

Rilevato su: sito principale e servizi di biglietteria – l'errore è riscontrabile solo sullo script di integrazione del servizio offerto da lubenda

Redazione della presente dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il **01/07/2026**.

Le informazioni sono state ricavate da un'autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore, con l'ausilio di strumenti di analisi automatica.

I test sono stati eseguiti tramite lo strumento di validazione MAUVE (<https://mauve.isti.cnr.it/>), secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Dalla verifica è emerso che il sito principale risulta accessibile per il **97%**, mentre i servizi di biglietteria (<https://biglietteria.mdb.r.it/biglietti/>) dichiarano un'accessibilità pari al **91%**. Il dettaglio dei riscontri per singolo criterio è riportato in Appendice.

Ultimo aggiornamento della dichiarazione: **01/07/2026**.

Feedback e recapiti

È possibile notificare eventuali casi di mancata conformità, oppure richiedere informazioni o contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della normativa, tramite i seguenti canali:

- **Email:** info@mdbr.it
- **Modulo di feedback:** [Compila il modulo online](#)
- **Responsabile delle segnalazioni:** Paolo De Gasperis – web@mdbr.it

Procedura di attuazione (segnalazioni ad AgID)

Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, non si ottenga una risposta soddisfacente, l'interessato può inoltrare una segnalazione all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) tramite il seguente modulo: <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/form-segnalazione-accessibilita>.

Informazioni sul sito

Data di pubblicazione del sito web	10/11/2023
Test di usabilità con utenti con disabilità	Sì – eseguito da Matrioska
CMS (Content Management System) utilizzato	WordPress 7.0

Informazioni sulla struttura (vigilanza)

Numero di dipendenti con disabilità	1
Postazioni di lavoro attrezzate per dipendenti con disabilità	1

Appendice — Dettaglio della verifica automatica

Fonte: strumento di validazione MAUVE (mauve.isti.cnr.it), secondo le indicazioni AgID.

Percentuali di accessibilità complessive

Ambito	Accessibilità	Completezza valutazione
Sito principale (https://mdbr.it/)	97%	80%
Servizi di biglietteria (https://biglietteria.mdbr.it/biglietti/)	91%	70%

Dettaglio delle occorrenze per i criteri risultati non conformi ("Failed"), per ciascun ambito verificato:

Criterio	Ambito	Successi	Errori	Avvisi
1.3.1	Biglietteria	23	2	2
1.3.5	Biglietteria	0	10	0
1.4.1	Sito principale	82	11	0
1.4.1	Biglietteria	6	4	0
1.4.11	Biglietteria	1	6	0
2.4.7	Biglietteria	12	6	0
4.1.1	Sito principale	124	2	0
4.1.1	Biglietteria	48	4	0

Legenda: "Successi" = criteri superati correttamente; "Errori" = occorrenze di non conformità (esito "Failed"); "Avvisi" = casi che richiedono verifica manuale (esito "Warning"), non computati come non conformità ai sensi della presente dichiarazione.

Appendice — Dettaglio della verifica automatica (fonte: AIM – WAVE)

Sito principale (<https://mdbr.it/>)

Errors	0
Contrast Errors	0
Alerts	19
Features	41
Structure	49
ARIA	56

AIM Score: 9.6 su 10

Servizio di biglietteria (<https://biglietteria.mdbr.it/biglietti/>)

Errors	0
Contrast Errors	0
Alerts	7
Features	16
Structure	21
ARIA	139

AIM Score: 9.8 su 10

Documento generato il 01/07/2026.